

Pey de Gorp  
Vas 11 S 58

Pey de Gorp = Mouyssaguès



Collection Vassal-Montpellier

375Mtp2

11 S 58  
Pey de Gorp  
375Mtp2

Pey de Gorp  
11 S 58

037502 Pey de Gorp (Mouyssaguès) 11 S 58  
E. M.









Désignation : Pey de Gorp

Clos Planche 11 Côté S N° 58

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 21. 8. 86

s. 1-2

2-0

3-0

4-2

5-0

PR. 1

1<sup>re</sup> époque

Désignation : Pey de Corps-

Clos Planche 11 Côté S N° 58

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

9-9-57

Br. 1

s. 1-2

2-0

3-0

4-0

5-0

3<sup>e</sup> époque

Désignation :

Pey de Gorp.

Clos Planche 11 Côté S N° 58

Vigueur : 2

Date de maturité :

le 4-9-1958 Br. 20

Charge :

s. 12

20

30

40

50

Désignation : Pey de Gorp.

Clos Planche 11 Côté S N° 58

Vigueur : 2

Charge :

s. 1

20

32

43

51

le 25. 8. 59

PR. 0



Année 1956

Pay de Corps

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 118.58.

	Nombre total	D A T E S							
		20	22	26	28	30	3	5	
1	78	0.	0.	0.	3.	3.	4.	5.	
2	4	0.	0.	1.	1.	2.	3.	3.	
3	5	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1.	
4	4	0.	0.	0.	0.	1.	1.	3.	
5	3	0.	0.	0.	0.	0.	1.	1.	

~~II~~ 4-4-56 D

Année 1957

Pay de Corps

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 115.58

	Nombre total	D A T E S							
		14-3	16-3						
1	6.	0.	0.						
2	4.	2.	3.						
3	4.	1.	1.						
4	4.	2.	3.						
5									

III<sup>e</sup> D le 16-3-57

Année 1958-

Perf de export -

N° ..... Planche ..... Côté 11.5.58:.....

	Nombre total					D	A	T	E	S					
		31/3	2-4												
1	9.	3.	6.x												
2	4.	0.	3.x												
3	6.	0.	2.												
4	6.	2.	4.x												
5	4.	1.	3.x												

D 6 2-4-58

III<sup>2</sup>



Désignation : *Pey de Coy*

VASSAL Planche *11* Côté *S* N° *58* Souche *(1)* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *(9)* .  
30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré *à peine*  
carminé *(3)* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *(9)* .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *(9)* .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *(5)* - à  
plages bronzées *(6)* - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

N° ordre

Désignation :

*Pey de Corps*

VASSAL

Planche 11 côté S N° 58 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux ⑨.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧.
- 27 - *d. aranéeux* à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bron-  
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 31 - totalement ① - sillon 2.

(F) RALEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ① - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-  
le 9.

R. Sahuc .31.5.54



N° ordre

Désignation : Pay de Gorge

VASSAL      Planche 11   côté S   N° 58   souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .

38 - vrille :      verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 . *rouge clair à la base*

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 21-5-54

N° ordre

Désignation

*Pey de Goup*  
VASSAL planche *XI* côté *S* N° *88* souche *(1) 2 3 4 5*

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre *(4)* - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté *(4)* - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté *(4)* - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée *(4)* - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioleaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte *(1)* - point pétioleaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte *(1)* - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 . *rouge*

PETIOLE

- long *(1)* - moyen 2 - court 3 .
- glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement *(9)* .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *(2)* -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° *(2)* -  
supérieur à 90° (3) .

*Manour Août 54*



N° ordre

Désignation *Peu de Jorh*

VASSAL planche 11 côté S N° 58 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5.  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*Tinet 23-7-57*

N° d'ordre

Désignation

*Pey de Goup*

VASSAL

planche *11* côté *5*

N° *58* souche

① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥  
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 { - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧  
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤  
27 { - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ②<sup>gr</sup> - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 { - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦  
- à jus incolore ① - coloré 2.  
- à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
30 { - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧  
- à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale ⑦  
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
31 { - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 { - à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
- à pinceau : coloré ③<sup>gr</sup> - non coloré 9.  
33 { - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

*Roux* 25 AOUT 1956



Dénomination .... *Pey... de... Corp* .....

Planche .... *11* ..... côté .. *S* ..... Rang ... *58* ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : .. *5-10* . cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Revue B. 10. 12*



N° d'ordre: . 037502 . Désignation: Pey de Gorp . .  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. 115 58 . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - 2.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - 2 - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . 1 - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.  
Forme : 4 - 5  
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Rouquier